

Quando si fa il controllo in gravidanza?

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 21:22

D : sono di ancona e sono alla seconda gravidanza. già alla prima avevo ho avuto mi controllo con la macchinetta a casa, i controlli vanno fatti dopo due ore dal pasto o dopo un'ora?

il mio ginecologo dice dopo un'ora ma il centro diabetico della mia città hanno detto dopo due ore. lo sono molto confusa e mi è venuta un'agitazione incredibile. sarebbe così gentile da darmi alcune informazioni sull'argomento.

cordiali saluti.

R : primo non spaventarsi (don't panic!).

Tutti hanno ragione, nel diabete il controllo è a 2 ore dal pasto, ma in gravidanza si è più pignoli e si pre... Il consiglio: controlli la glicemia a digiuno e 90 minuti dall'inizio del pasto.

Come Lei sa, in gravidanza i valori dovrebbero essere "bassi" e l'orientamento moderno è un'inizio prec... Lantus per la basale e novorapid o humalog o apidra sono le superrapide consigliate per il pasto

cari saluti

D: gen.le Dott. la ringrazio molto per la sua risposta ieri ho fatto la prova come dice... Ma l'agitazione e la stanchezza influiscono? che cosa intende per Lantus per la basale e novorapid o h...

Quando si fa il controllo in gravidanza?

Scritto da Geremia Bolli
Venerdì 27 Febbraio 2009 21:22

cordiali saluti.

R:

cara Sig.ra, continui per 2-3 giorni a fare queste prove. se conferma questi valori

Le insuline sono 2, una basale per le 24 ore si chiama lantus e la dose dipende da quanto è alta la glicemia

poi c'è l'insulina del pasto che Le consente di ridurre la glicemia dopo pasto <130 mg/dl come la gravidanza

Mangi carboidrati, la sua gravidanza lo richiede, e allora deve aggiungere l'insulina al pasto!

cari saluti

Prof. Geremia B. Bolli
Department of Internal Medicine, Endocrinology
and Metabolism
University of Perugia

Quando si fa il controllo in gravidanza?

Scritto da Geremia Bolli

Venerdì 27 Febbraio 2009 21:22
